

第4回 広島中央環境衛生組合一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会
会議録

I 日 時 平成28年2月12日（金）13：30～17：00

II 場 所 ホテルヴァン・コーネル 4F 会議室

III 出席者

（委員） 田中 勝委員長、荒井 喜久雄副委員長、鈴木 寛一委員
古川 晃委員、今榮 敏彦委員、水下 泉委員

（事務局） 広島中央環境衛生組合
副管理者 清水迫 章造 事務局長 西村 克也
施設整備課 角保 誠一、宗近 英生、入矢 哲男

（事務局補助） 株式会社エイト日本技術開発
神谷 敦史、江藤 秀二、長尾 竜二、森岡 英生

IV 次 第

- 1 前回議事録確認
- 2 計画処理量の確認
- 3 審議
 - (1) 高効率ごみ発電施設の評価項目及び配点について
 - (2) 汚泥再生処理センターの評価項目及び配点について
 - (3) 入札説明書について
 - (4) リスク管理方針書及び各種契約書について
- 4 その他

V 配布資料

- ・【資料1】 第3回一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会 議事録
- ・【資料2】（高効率ごみ発電施設）計画処理量推計
- ・【資料3】（汚泥再生処理センター）計画処理量推計
- ・【資料4（別冊）】（高効率ごみ発電施設）評価項目及び配点一覧
- ・【資料5（別冊）】（汚泥再生処理センター）評価項目及び配点一覧
- ・【資料6（別冊）】（高効率ごみ発電施設）リスク管理方針書（案）
- ・【参考1（別冊）】（高効率ごみ発電施設）要求水準書（案）
- ・【参考2（別冊）】（汚泥再生処理センター）要求水準書（案）
- ・【参考3（別冊）】（高効率ごみ発電施設）基本協定書（案）
- ・【参考4（別冊）】（高効率ごみ発電施設）基本契約書（案）
- ・【参考5（別冊）】（高効率ごみ発電施設）建設工事請負契約書（案）
- ・【参考6（別冊）】（高効率ごみ発電施設）運営委託契約書（案）
- ・【参考7（別冊）】（高効率ごみ発電施設）処理残渣等運搬業務委託契約書（案）

- ・【参考 8（別冊）】（高効率ごみ発電施設）資源化等処理業務委託契約書（案）
- ・【参考 9】全体スケジュール
- ・【参考 10】入札説明書の継続審査事項について
- ・【参考 11】余剰電力について

VI 持参資料

第 3 回委員会資料

- ・【資料 4（別冊）】（高効率ごみ発電施設）落札者選定基準書（案）
- ・【資料 5（別冊）】（汚泥再生処理センター）落札者選定基準書（案）
- ・【資料 6（別冊）】（高効率ごみ発電施設）入札説明書（案）
- ・【資料 7（別冊）】（汚泥再生処理センター）入札説明書（案）

VII 議事録

1) 前回議事録確認

- ・前回議事録は、一部表現を修正した上で承認した。

2) 計画処理量の確認

- ・高効率ごみ発電施設の施設規模は、285 t/日以下とすることを確認した。今後、稼働日数の変更などにより、更に施設規模を小さくするかについて事務局で検討することとした。
- ・汚泥再生処理センターの施設規模は、300 kL/日から変更しないことを確認した。

3) 余剰電力について

- ・売電収入の帰属先について審議した。

4) 審議

(1) 高効率ごみ発電施設の評価項目及び配点について

- ・評価項目及び配点を決定した。評価項目及び配点は、落札者選定基準書に記載され公開することを確認した。

(2) 汚泥再生処理センターの評価項目及び配点について

- ・評価項目及び配点を決定した。評価項目及び配点は、落札者選定基準書に記載され公開することを確認した。

(3) 入札説明書について

- ・入札説明書について修正箇所を中心に確認した。

(4) リスク管理方針書及び各種契約書について

- ・リスク管理方針書及び各種契約書を確認した。次回最終確認を行うこととした。

5) その他

- ・次回は 3 月 25 日に開催する。

以上