

# 仕 様 書

- 1 品 名 フォークリフト購入
- 2 納入場所 東広島市黒瀬町国近10427番地24 賀茂環境センター
- 3 納入期限 令和4年3月31日
- 4 数 量 新車1台
- 5 車両仕様

## (1) フォークリフト

種 類：カウンターバランス式

定格荷重：1,750kg

機関形式：ディーゼルエンジン式

トランスミッション：トルクコンバータ式

最大揚高：4,000mm以下

全 長：3,300mm以内

環境仕様：低騒音・低振動仕様

ヘッドガード及びブルーフカバー付き

左右バックミラー（左右）付

作業灯：前方 LEDヘッドランプ2灯、後方 LEDランプ2灯

後方ミラー：左右2箇所

キャビン天井は、運転者の安全を考慮した十分な強度を有するものとする。

## (2) オプション

- ・タイヤ：Jラグノンパンク（フロントタイヤ及びリアタイヤとも）
- ・フォーク長さ：1,070mm
- ・サヤフォーク：1,520mm
- ・サイクロンクリーナー
- ・シリンダー貫通部防塵措置
- ・荷重計
- ・文字記入：「広島中央環境衛生組合」（左右両側）記入箇所は、左右の車体部とし、左右いずれも車輛前から後ろ方向で記入。文字寸法は一文字概ね5cm角以上とし、色は任意、本体塗装に対して明瞭に判読可能な色とする。
- ・後退時に動作する回転灯を装備すること。
- ・サイドシフトフォーク

## (3) アタッチメント

- ・受注者はドラム缶を同時に2本運搬可能な専用アタッチメント1式（オープンヘッドドラム缶に対応可能なものに限る。）を納品すること。当該アタッチメントの差込口は、必要に応じてフォークの大きさに合うように加工すること。

（例）カムオート首振式2本（品番：CA-N2-S、大阪タイユウ製）

## 6 納入時について

- ・受注者は納入場所において、試運転及び取扱方法の説明を行うこと。また、必要に応じ操作指導を行うこと。
- ・受注者はフォークリフトの使用を開始するために必要な諸手続きを行うこと。
- ・受注者は検査、試運転及び取扱説明に要する一切の費用を負担すること。
- ・燃料タンクは満量、エンジンオイルは適量を入れ、すぐに使用可能な状態とすること。
- ・保証納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものと見なされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合には、それを適用する。特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

## 7 その他

本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、本組合と協議して決定する。

## フォークリフト購入 仕様書

費目	規格等	数量	単位	金額	備考
1	フォークリフト購入				
	本体				
	エンジンフォークリフト(型式:02-8FD18(豊田自動織機製))	1	台		同等品可
	使用燃料:軽油、定格荷重1750kg				
	オプション				
	フォーク長 1070mm	1	式		
	サヤフォーク 1520mm	1	式		
	フロントタイヤ Jラグノンパンク	1	式		
	リヤタイヤ Jラグノンパンク	1	式		
	文字左右	1	式		
	荷重計	1	式		
	LED回転灯	1	式		
	サイドシフトフォーク	1	式		
	シリンダー貫通部防塵措置	1	式		
	サイクロンクリーナー	1	式		
	アタッチメント				
	カムオート CA-N2-S(オープンドラム対応品)	1	式		同等品可
	諸費用	1	式		
	消費税	10	%		
	<b>総合計</b>				